

祛痰剂

一、填空题：

- 1.二陈汤的功效是_，主治_证，其“二陈”指药物。
- 2.温胆汤君药是_，臣药是_，两者配伍的作用是_。
- 3.半夏白术天麻汤主治_证，以_，_舌苔白腻为辨证要点。
- 4.清气化痰丸的功效是_，方中配伍黄芩的作用是_，配伍枳实的作用是_。
- 5.止嗽散主治_之咳嗽证，其辨证要点为_。

二、名词解释：

- 1·化痰熄风

四、简答题：

- 1·祛痰剂配伍健脾、理气药有何意义？
- 2.半夏白术天麻汤与天麻钩藤饮均可治疗眩晕、头痛，其主治病机和立法有何不同？
- 3.试简述二陈汤中配伍乌梅的意义。

五、论述题：

- 1·试比较二陈汤与温胆汤功效、主治异同。
- 2·试述清气化痰丸的组成原则
- 3·试分析温胆汤的组成原则。

六、单项选择题：

- 1.患者咳嗽，痰多色白易咯，胸膈痞闷，恶心呕吐，肢体困倦，舌苔白润，脉滑。治宜.；
A.藿香正气散 B.平胃散 C.二陈汤 D.茯苓丸 E.苓甘五味姜辛汤
- 2.具有理气化痰，清胆和胃功效的方剂是：
A.蒿芩清胆汤 B.二陈汤 C.清气化痰丸 D.温胆汤 E.以上均非
- 3.清气化痰丸的君药是：
A.黄芩 B.半夏 C.瓜蒌 D.胆南星 E.枳实

4.苓甘五味姜辛汤的功效是：

A.温阳化痰 B.温化寒痰 C.温脾化饮 D.温肾化痰 E.温肺化饮

5.组成中不含有二陈汤药物的方剂是：

A.温胆汤 B.半夏白术天麻汤 C.藿香正气散 D.清气化痰丸 E.杏苏散

6.温胆汤治证的表现无：

A.虚烦不眠证 B.呕逆证 C.惊悸不宁证 D.肺热咳嗽证 E.癫痫证

7.二陈汤的功效是：

A.燥湿化痰，理气和中 B.燥湿祛痰，行气开郁 C.降逆化痰，益气和中
D.行气散结，降逆化痰 E.以上均非

8.贝母瓜蒌散组成药物中无：

A.花粉 B.半夏 C.桔梗 D.茯苓 E.贝母

9.患者咳嗽痰少而粘，咯痰不爽，咽干口燥，舌红苔干。治宜：

A.止嗽散 B.贝母瓜蒌散 C.桑菊饮 D.养阴清肺汤 E.杏苏散

10.半夏白术天麻汤中半夏与天麻的配伍意义：

A.化痰 B.降逆 C.熄风 D.定惊 E.熄风化痰

11.温胆汤的君药是：

A.半夏 B.橘皮 C.茯苓 D.竹茹 E.枳实

12.患者咳嗽，痰稠色黄，咯之不爽，胸膈痞闷，甚则气急呕恶，舌质红，苔黄腻，脉滑数。治宜：

A.小陷胸汤 B.滚痰丸 C.清气化痰丸 D.贝母瓜蒌散 E.百合固金汤

13.患者胆怯易惊，虚烦不宁，失眠多梦，呕吐呃逆。治宜：

A.酸枣仁汤 B.朱砂安神丸 C.温胆汤 D.天王补心丹 E.甘麦大枣汤

14.患者眩晕头痛，胸闷呕恶，舌苔白腻，脉弦滑等。治宜：

A.天麻钩藤饮 B.镇肝熄风汤 C.羚角钩藤汤 D.半夏白术天麻汤 E.苓桂术甘汤

15.清气化痰丸组成药物中无：

A.黄芩 B.瓜蒌仁 C.胆南星 D.制半夏 E.甘草

16.患者咳嗽，咳痰量多，清稀色白，胸膈不快，舌苔白滑，脉弦滑。治宜：

A.小青龙汤 B.苏子降气汤 C.杏苏散 D.苓甘五味姜辛汤 E.二陈汤

17.有关温胆汤组成原则的论述，以下哪一项有错误？

A.半夏为君，燥湿化痰，降逆和胃

- B.竹茹为臣，清胆和胃，止呕除烦
- C.橘皮为佐，理气化痰，使气顺痰消
- D.茯苓为使，健脾利湿，使湿去则痰不生
- E.炙甘草.生姜.大枣为使，益脾和中

18.半夏白术天麻汤的功效是：

- A.燥湿化痰，平肝熄风 B.涤痰熄风 C.镇肝熄风，滋阴潜阳
- D.凉肝熄风，增液舒筋 E.滋肝熄风

19.具有辛开苦降功效的方剂是：

- A.小建中汤 B.败毒散 C.四逆汤 D.桂枝汤 E.小陷胸汤

20.不具有“理气化痰”功效的方剂是：

- A.二陈汤 B.温胆汤 C.贝母瓜蒌散 D.清气化痰丸 E.苓甘五味姜辛汤

七、多项选择题：

1.组成中含有杏仁的方剂是：

- A.清气化痰丸 B.定喘汤 C.三仁汤 D.麻子仁丸 E.止嗽散

2.半夏白术天麻汤中半夏配伍天麻的作用是：

- A.化痰 B.降逆 C.熄风 D.定惊 E.止咳

3.温胆汤主治症状有：

- A.呕吐呃逆 B.癫痫 C.失眠多梦 D.胆怯易惊 E.虚烦不宁

4.组成中含有二陈汤药物的方剂是：

- A.温胆汤 B.半夏白术天麻汤 C.藿香正气散 D.清气化痰丸 E.杏苏散

5.温胆汤与清气化痰丸共有的药物是：

- A.枳实 B.半夏 C.陈皮 D.甘草 E.茯苓

6.祛痰剂的分类包括：

- A.燥湿化痰 B.清热化痰 C.润燥化痰 D.化痰熄风 E.祛痰化湿