

## 理气剂

### 一、填空题：

- 1.理气剂是以\_为主组成，具有\_的作用，用治\_证的一类方剂。
- 2.越鞠丸所治的六郁证是气郁、血郁、火郁、湿郁、\_、\_等六郁，其中以\_郁为主。
- 3.瓜蒌薤白白酒汤所治胸痹证，其病机是\_，方中君药是\_。
- 4.枳实消痞丸由\_、\_、\_三方加减化裁而成。
- 5.枳实消痞丸其配伍特点是\_、\_、\_。
- 6.半夏厚朴汤的君药是\_，苏子降气汤的君药是\_，定喘汤的君药是\_。
- 7.风寒外束，肺失宣降之喘咳证，治宜选方\_；风寒外束，痰热内蕴之哮喘，治宜选方\_。
- 8.寒痰壅肺，肾不纳气之喘咳证，治宜选方\_；风寒外束，痰饮内停之喘咳证，治宜选方\_；肺热壅盛之喘咳证，治宜选方\_。
- 9.胃虚有热之呃逆，治宜选方\_；胃虚痰阻气逆之呃逆，治宜选方\_；胃气虚寒，气机上逆之呃逆，治宜选方\_。
- 10.柴胡疏肝散的功效是\_；金铃子散的功效是\_。
- 11.苏子降气汤的功效是\_，\_；用治\_之喘咳证。
- 12.定喘汤的功效是\_、\_，用治\_之哮喘证。

### 二、名词解释：

1. 梅核气 2.寒热并用 3.上实下虚 4.疝气

三、**病例分析题**：要求：分析下列病例，作出中医证的辨证诊断，并拟定治法、处方（包括方名、药物以及剂量、药物的特殊用法）。

1.陈xx，男，51岁。主诉：咳喘气急，伴咯黄稠痰，胸闷3天。患者自诉每年气候变化之季，每易发生喘咳。近因游泳时，适逢下雨，回家后即感恶寒，微发热，气促，喉间痰声如拽锯，大便不畅，舌暗红，苔黄白腻，脉浮滑数。自服抗生素及氨茶碱未见好转。

2.陆xx，女，30岁。主诉：嗜食瓜子仁1周后，反复呃逆，呕吐痰涎，不思饮食，胃脘胀闷，痞硬。自服西药胃舒平未效来诊。大便烂，不畅，舌淡苔白滑，脉弦虚。

#### 四、简答题：

- 1.桂枝在桂枝汤、小建中汤、炙甘草汤、枳实薤白桂枝汤中的作用各是什么？
- 2.使用理气剂应注意哪些事项？

#### 五、论述题：

- 1.试述半夏厚朴汤的组成原则
- 2.试述苏子降气汤的组成原则
- 3.试述定喘汤的组成原则。
- 4.试述旋覆代赭汤的组成原则。
- 5.试比较枳实消痞丸与半夏泻心汤在功效与主治上的异同。
- 6.试比较苏子降气汤、定喘汤、小青龙汤三方在功效与主治上的异同。
- 7.试比较旋覆代赭汤与半夏泻心汤在功效及主治上的异同。
- 8.定喘汤中麻黄与白果的配伍意义是什么？

#### 六、单项选择题：

- 1.越鞠丸的组成药物中无：  
A.苍术 B.香附 C.山栀子 D.川芎 E.半夏
- 2.半夏厚朴汤组成药物中无：  
A.陈皮 B.厚朴 C.苏叶 D.茯苓 E.生姜
- 3.苏子降气汤组成药物中无：  
A.苏子 B.当归 C.半夏 D.白前 E.厚朴
- 4.定喘汤组成药物中无：  
A.麻黄 B.白果 C.黄柏 D.苏子 E.半夏

5. 旋覆代赭汤组成药物中无：

A.人参 B.大枣 C.生姜 D.半夏 E.陈皮

6. 柴胡疏肝散组成药物中无：

A.柴胡 B.白芍 C.枳实 D.甘草 E.香附

7. 枳实消痞丸组成药物中无：

A.厚朴 B.干姜 C.黄芩 D.人参 E.白术

8. 厚朴温中汤组成药物中无：

A.陈皮 B.茯苓 C.半夏 D.甘草 E.木香

9. 加味乌药汤组成药物中无：

A.砂仁 B.元胡 C.木香 D.香附 E.郁金

10. 天台乌药散组成药物中无：

A.小茴香 B.青皮 C.木香 D.元胡 E.槟榔

11. 暖肝煎组成药物中无

A.当归 B.枸杞子 C.茴香 D.桂枝 E.沉香

12. 橘皮竹茹汤组成药物中无：

A.人参 B.麦冬 C.生姜 D.大枣 E.甘草

13. 组成药物中无厚朴的方是：

A.半夏厚朴汤 B.枳实消痞丸 C.苏子降气汤 D.厚朴温中汤 E.定喘汤

14. 组成药物中无茯苓的方是：

A.半夏厚朴汤 B.枳实消痞丸 C.厚朴温中汤 D.苏子降气汤 E.逍遥散

15. 组成药物中无半夏的方是：

A.越鞠丸 B.半夏厚朴汤 C.苏子降气汤 D.定喘汤 E.旋覆代赭汤

16. 组成药物中无生姜的方是：

A.半夏厚朴汤 B.枳实消痞丸 C.苏子降气汤 D.旋覆代赭汤 E.橘皮竹茹汤

17. 越鞠丸和柴胡疏肝散共有的药物是：

A.柴胡 B.白芍 C.枳壳 D.香附 E.栀子

18. 柴胡疏肝散与逍遥散共有的药物是：

A.当归 B.白芍 C.白术 D.香附 E.川芎

19. 枳实消痞丸与半夏泻心汤共有的药物：

A.枳实、厚朴 B.黄连、干姜 C.半夏曲、生姜 D.白术、茯苓 E.黄芩、麦芽

20. 厚朴温中汤与理中丸共有的药物：

A.厚朴、木香 B.陈皮、茯苓 C.人参、白术 D.干姜、炙甘草 E.草豆蔻、生姜

21. 苏子降气汤与定喘汤共有的药物是：

A.当归、肉桂 B.苏子、半夏 C.厚朴、前胡 D.白果、麻黄 E.桑白皮、黄芩

22. 苏子降气汤与小青龙汤共有的药物是：

A.苏子 B.麻黄 C.厚朴 D.前胡 E.半夏

23. 定喘汤与小青龙汤共有的药物是：

A.白果、苏子 B.麻黄、半夏 C.杏仁、冬花 D.桑白皮、黄芩 E.细辛、干姜

24. 具有疏肝解郁，行气止痛功效的，最宜选方：

A.越鞠丸 B.四逆散 C.逍遥散 D.柴胡疏肝散 E.当归四逆汤

25. 具有行气消痞、健脾和胃的功效，最宜选方：

A.半夏泻心汤 B.半夏厚朴汤 C.厚朴温中汤 D.枳实消痞丸 E.天台乌药散

26. 上实下虚之喘咳证，治宜：

A.小青龙汤 B.定喘汤 C.苏子降气汤 D.麻黄汤 E.麻杏甘石汤

27. 具有宣肺降气、清热化痰功效的方是：

A.苏子降气汤 B.定喘汤 C.小青龙汤 D.麻黄汤 E.麻杏甘石汤

28. 具有降气祛痰平喘、温肾纳气功效的方是：

A.苏子降气汤 B.定喘汤 C.小青龙汤 D.麻黄汤 E.麻杏甘石汤

29. 具有解表散寒、温肺化饮功效的方是：

A.苏子降气汤 B.定喘汤 C.小青龙汤 D.麻黄汤 E.麻杏甘石汤

30. 具有降逆化痰、益气和胃功效的方是：

A.橘皮竹茹汤 B.旋覆代赭汤 C.半夏泻心汤 D.半夏厚朴汤 E.厚朴温中汤

31. 胃虚、痰阻、气逆之心下痞硬、呃呃之证，治宜：

A.半夏厚朴汤 B.厚朴温中汤 C.半夏泻心汤 D.橘皮竹茹汤 E.旋覆代赭汤

32. 风寒外束、痰热内蕴之喘咳证，治宜：

A.小青龙汤 B.苏子降气汤 C.定喘汤 D.麻黄汤 E.麻杏甘石汤

33. 风寒外束，寒饮内停之喘咳证，治宜：

A.小青龙汤 B. 苏子降气汤 C. 定喘汤 D.麻黄汤 E.麻杏甘石汤

34. 患者咽中如有物阻，咯吐不出，吞咽不下，胸膈痞闷，舌苔白腻，脉弦滑。治宜：

A.厚朴温中汤 B.理中汤 C.半夏厚朴汤 D.旋覆代赭汤 E.半夏泻心汤

35. 患者心不痞满，不欲饮食，倦怠乏力，大便失调，舌苔腻微黄，最宜选方：

A.半夏泻心汤 B.半夏厚朴汤 C.旋覆代赭汤 D.枳实消痞丸 E.橘皮竹茹汤

36. 半夏厚朴汤的君药是：

A.厚朴 B.半夏 C.苏叶 D.茯苓 E.生姜

37. 苏子降气汤的君药是：

A.半夏 B.厚朴 C.前胡 D.苏子 E.肉桂

38. 定喘汤的君药是：

A.桑白皮、黄芩 B.麻黄、白果 C.苏子 杏仁 D.款冬花、半夏 E.桔梗、甘草

39. 有关方中君药，以下哪项错误？

A.越鞠丸 — 香附 B.瓜蒌薤白白酒汤 — 薤白 C.半夏厚朴汤 — 半夏  
D.苏子降气汤 — 苏子 E.定喘汤 — 麻黄、白果

40. 旋覆代赭汤中原方旋覆花与代赭石的用量比例是：

A.1:1 B.1:2 C.1:3 D.3:1 E.3:2

## 七、多项选择题：

1. 组成中含有半夏的方剂是：

A.越鞠丸 B.半夏厚朴汤 C.苏子降气汤 D.定喘汤 E.旋覆代赭汤

2. 组成中含有生姜、半夏的方剂是：

A.半夏厚朴汤 B.苏子降气汤 C.定喘汤 D.旋覆代赭汤 E.小青龙汤

3. 寒热并用、补消兼施、辛开苦降的方剂是：

A.半夏厚朴汤 B.枳实消痞丸 C.半夏泻心汤 D.越鞠丸 E.厚朴温中汤

4. 具有温肝散寒、行气止痛之功，用治寒凝肝脉之睾丸痛、疝气痛的方剂是：

A.柴胡疏肝散 B.金铃子散 C.天台乌药散 D.暖肝煎 E.加味乌药汤

5. 具有疏肝解郁、调和肝脾之功效的方剂是：

A.柴胡疏肝散 B.四逆散 C.逍遥散 D.枳实消痞丸 E.加味乌药汤

6. 具有降逆平喘、祛痰止咳之功效的方剂是：

A.苏子降气汤 B.定喘汤 C.旋覆代赭汤 D.小青龙汤 E.麻黄汤

7. 具有平喘之功效的方剂是：

A.苏子降气汤 B.定喘汤 C.小青龙汤 D.麻黄汤 E.麻杏甘石汤

8. 具有益气和胃、降逆止呕、散结除痞之功效，用治心下痞证的方剂是：

A.旋复代赭汤 B.半夏泻心汤 C.厚朴温中汤 D.枳实消痞丸 E.半夏厚朴汤

9. 可用治呃逆的方剂是：

A.旋复代赭汤 B.橘皮竹茹汤 C.丁香柿蒂汤 D.蒿芩清胆汤 E.小建中汤

10. “寒热并用”的方剂是：

A.枳实消痞丸 B.半夏厚朴汤 C.半夏泻心汤 D.大黄附子汤 E.麻杏甘石汤

11. 运用辛开苦降法的方剂是：

A.枳实消痞丸 B.半夏厚朴汤 C.半夏泻心汤 D.理中丸 E. 良附丸